









storage wall

STORAGE WALL È UNA PARETE ATTREZZATA A CONTENITORE MODULARE CON ELEMENTI DI LARGHEZZA 50 O 100 CM E PROFONDITÀ 36 O 46 CM. È COSTITUITA DA UNA STRUTTURA PORTANTE REALIZZATA IN PANNELLI VERTICALI DI CONGLOMERATO LIGNEO NOBILITATO DI SPESSORE 22 CM E PIEDINI REGOLABILI DI LIVELLAMENTO. TALI MONTANTI SONO PROVVISI DI DOPPIA FORATURA A PASSO PER CONSENTIRE IL RIPOSIZIONAMENTO DEI RIPIANI INTERNI, METALLICI O IN LEGNO. LA STABILIZZAZIONE ORIZZONTALE È ASSOLTA DALLO SCHIENALE STRUTTURALE DA 18 MM. LA PERFETTA SIGILLATURA, A PAVIMENTO E SOFFITTO, È GARANTITA DA UNO ZOCCOLO CONTINUO IN ALLUMINIO COMPLETO DI GUARNIZIONI DI COMPENSAZIONE. LE ANTE, AD ALTEZZA STANDARD O DI VANO, SONO CIECHE O IN VETRO INTELAIATO. SONO DOTATE DI CERNIERE CON APERTURA A 95°, DI GUARNIZIONI DI BATTUTA, MANIGLIE E SERRATURA. LA PARETE SI COMPLETA DI PARTENZE, ANGOLI, FIANCHI TERMINALI ED ELEMENTI DI COMPENSAZIONE DEI FUORIMISURA. STORAGE WALL SI INTEGRA PERFETTAMENTE CON TUTTE LE PARETI DIVISORIE DI PRODUZIONE VETROIN.

Storage wall is a modular storage wall with elements 50 or 100 cm wide and 36 or 46 cm deep. It has a supporting structure composed of melamine coated vertical panels, 22 cm thick, and adjustable feet for levelling. The uprights have a pitch double drilling in order to allow the positioning of the inner shelves, metal or wooden. The horizontal stabilization is provided by the structural back panel, 18 mm thick. Floor and ceiling perfect sealing is guaranteed by a continuous aluminium base equipped with compensation gaskets. Doors are solid or in framed glass, in standard or full-height. They are equipped with 95° opening hinges, gaskets, handles and lock. The partition is completed by wall abutments, corners, finishing side panels and plug elements for compensating out of range sections. Storage wall is perfectly integrated with all partition walls vetroin manufactures.







legenda

legend

- A01 | ANTA CIECA Sp. 18mm
Solid door, th. 18mm
- A02 | ANTA INTELAIATA IN VETRO
Framed glass door
- A03 | SCHIENALE
Back panel
- A04 | FIANCO TERMINALE CON PROFILO IN ALLUMINIO
Ending side panel with aluminium profile
- A05 | CERNIERA
Hinge
- A06 | FERMA SCHIENA
Back panel stop
- A07 | PANNELLO CIECO Sp. 18mm
Solid panel, th. 18mm
- A08 | COLONNA MONTANTE IN ACCIAIO
Steel post
- A09 | PROFILO D' ANGOLO "2 VIE" IN ALLUMINIO
2-way corner connection profile in aluminium
- A10 | IMBOTTE PORTA
Door jamb profiles
- A11 | ANTA CIECA
Solid door leaf
- A12 | ZOCCOLO IN ALLUMINIO
Aluminium base
- A13 | TOP IN LEGNO
Wooden coated top panel
- A14 | RIPIANO METALLICO
Metal shelf
- A15 | SERRATURA A CARIGLIONE
Espagnolette lock
- A16 | FASCIA DI COMPENSAZIONE
Plug module
- A17 | ELEMENTO DI FISAGGIO A SCATTO
Clip-on fixing element

vetro**IN** srl

Via Renolda, 12
Castel Mella (BS) 25030 – Italy
Tel. + 39.030.2151263
Fax +39.030.2586367
info@vetroin.it
www.vetroin.it