




# KUNA

LINES AND SHAPES IN EVOLUTION


# ICF








KUNA - LOW BACK



KUNA - HIGH BACK



KUNA - WITH HEADREST

**Visitor and community chairs and armchairs conform to UNI EN 16139 level 1.**

- ➔ The chair has a pneumatic height adjustment system, it swivels and can be reclined using the tilting mechanism. Only authorized personnel can replace or repair the pneumatic system. The chair is equipped with soft castors for hard surfaces, marble, different types of wood and tile in general. If requested, hard castors can be substituted.

---

**Sedie e poltroncine visitatore e per collettività conformi alle normative UNI EN 16139 livello 1.**

- ➔ La sedia è dotata di regolazione in altezza mediante colonna a gas, è girevole, è inclinabile mediante meccanismo di oscillazione. Solo personale addestrato può sostituire o riparare colonne a gas. La sedia è dotata di ruote con battistrada morbido per superfici dure, marmi, legni, piastrelle in genere. A scelta possono essere montate ruote con battistrada duro.

**Chaises et petits fauteuils pour les visiteurs et pour les collectivités conformes aux normes UNI EN 16139 niveau 1.**

- ➔ La chaise est équipée d'une colonne à gaz permettant de la régler en hauteur. Elle est pivotante et inclinable grâce à un mécanisme d'oscillation. La colonne à gaz ne peut être remplacée ou réparée que par du personnel qualifié. La chaise standard est dotée de roulettes à bande molle pour les surfaces dures comme le marbre, le bois et le carrelage en général. Des roulettes à bande dure peuvent être montées sur demande.
- 


**Las sillas y sillones para visitantes y para la colectividad están conformes a las normas UNI EN 16139 nivel 1.**

- ➔ La silla está dotada de un sistema de regulación en altura, mediante columna neumática, es giratoria, se puede inclinar mediante un mecanismo de basculación. Sólo el personal cualificado puede encargarse de sustituir o reparar las columnas neumáticas. La silla de serie está dotada de ruedas con banda de rodadura blanda para superficies duras, mármoles, maderas, baldosas en general. Según sus preferencias, se pueden montar ruedas con banda de rodadura dura.
- 

**Stühle und Sessel für Besucher und öffentliche Räume in Übereinstimmung mit den Normen UNI EN 16139 Level 1.**

- ➔ Der Sessel ist höhenverstellbar mittels Gasfeder, drehbar, hat eine neigbare Rückenlehne durch in die Sesselstruktur eingearbeitete Mechanik. Nur ausgebildetes Personal darf den Gaslift reparieren oder austauschen. Der Sessel ist standardmässig mit Rollen mit einer weichen Lauffläche ausgestattet, geeignet fuer harte Oberflächen, Marmor, Holz, Fliesen und Aehnliches. Auf Anfrage koennen Rollen mit harter Lauffläche geliefert werden.

## CORRECT SEATING POSTURE POSTURA CORRETTA



- > Feet should be flat on the floor.
  - > The foot should be at approximately a 90° angle with the calf.
  - > The calf should be nearly vertical.
  - > The calf should be at approximately a 90° angle with the thigh.
  - > The thigh should be almost horizontal.
  - > The thigh should be approximately a 90° angle with the upper body.
  - > The upper body should be kept straight.
- 
- > La pianta del piede poggia sul pavimento.
  - > Il piede forma un angolo approssimativo di 90° con il polpaccio.
  - > Il polpaccio è approssimativamente verticale.
  - > Il polpaccio forma un angolo approssimativamente di 90° con la coscia.
  - > La coscia è per lo più orizzontale.
  - > La coscia forma un angolo approssimativamente di 90° con il tronco.
  - > Il tronco è eretto.

- › La plante des pieds est posée sur le sol.
  - › Le pied forme un angle d'environ  $90^\circ$  avec le mollet.
  - › Le mollet est à-peu-près à la verticale.
  - › Le mollet forme un angle d'environ  $90^\circ$  avec la cuisse.
  - › La cuisse est essentiellement à l'horizontale.
  - › La cuisse forme un angle d'environ  $90^\circ$  avec le buste.
  - › Le buste est bien droit.
- 
- › La planta del pie apoyada al suelo.
  - › El pie forma un ángulo de unos  $90^\circ$  con la pantorrilla.
  - › La pantorrilla queda aproximadamente vertical.
  - › La pantorrilla forma un ángulo de unos  $90^\circ$  con el muslo.
  - › El muslo queda más o menos horizontal.
  - › El muslo forma un ángulo de unos  $90^\circ$  con el tronco.
  - › El tronco queda erguido.
- 
- › Ganzer Fuss ruht auf dem Fussboden.
  - › Fuss und Wade bilden einen Winkel von ca.  $90^\circ$ .
  - › Die Wade ist annähernd senkrecht.
  - › Wade und Schenkel bilden einen Winkel von ca.  $90^\circ$ .
  - › Der Schenkel ist annähernd horizontal.
  - › Schenkel und Oberkoerper bilden einen Winkel von ca.  $90^\circ$ .
  - › Der Oberkoerper ist senkrecht.



The lever on the right side enables the height adjustment of the seat.

- › **To rise:** while lifting your weight off chair, pull lever up.
- › **To lower:** while seated, pull lever up.  
Adjust the seat height in such a way that the elbows form an angle of 90° with the underarms, while resting on the desk. The knees should be bent in the same angle, feet flat on the floor, in order to improve the blood flow.

La leva, situata sul lato destro, permette la regolazione in altezza della seduta.

- › **Per aumentare l'altezza del sedile:** tirare la leva verso l'alto sollevando il proprio peso dalla sedia.
- › **Per diminuire l'altezza del sedile:** rimanendo seduti, tirare la leva verso l'alto.  
Regolare l'altezza della seduta in modo che i gomiti, appoggiati sulla scrivania, formino un angolo di 90°. Lo stesso angolo dovrebbe essere formato dalle ginocchia con i piedi ben appoggiati per terra, al fine di migliorare la circolazione del sangue.



Le levier, situé sur le côté droit, permet de régler la hauteur de l'assise.

- › **Pour augmenter la hauteur de l'assise:** tirer le levier vers le haut en se levant de la chaise.
- › **Pour diminuer la hauteur de l'assise:** tout en restant assis, tirer le levier vers le haut. Régler la hauteur de l'assise pour que les coudes, posés sur le bureau, forment un angle de 90°. Le même angle devrait être formé par les genoux avec les pieds bien posés par terre, afin d'améliorer la circulation du sang.

La palanca, situada en el lado derecho, permite la regulación en altura de la silla.

- › **Para aumentar la altura de la silla:** tirar la palanca hacia arriba sobrellevando el propio peso de la silla.
- › **Para disminuir la altura del asiento:** permaneciendo sentados, tirar de la palanca hacia arriba. Regular la altura del asiento de manera que los codos, apoyados en el escritorio, formen un ángulo de 90°. El mismo ángulo debería estar formado por las rodillas y los pies bien apoyados al suelo, para mejorar la circulación de la sangre.

Mit dem Hebel auf der rechten Seite reguliert man die Sitzhöhe.

- › **Zum Höherstellen der Sitzfläche:** den Hebel nach oben ziehen und aufstehen, um den Stuhl zu entlasten.
- › **Zum Tieferstellen der Sitzfläche:** im Sitzen den Hebel nach oben ziehen. Die Sitzhöhe so einstellen, dass die auf den Schreibtisch gestützten Ellenbogen einen Winkel von 90° bilden. Den gleichen Winkel sollten auch die Kniegelenke bilden, wobei die Füße gut auf dem Boden stehen sollten, um den Blutkreislauf zu verbessern.



The lever, linking the seat to the back, enables the spring tension adjustment of the tilting mechanism. Depending on desired tilt resistance, a number of turns may be required.

- › **To increase tension:** turn the lever clockwise.
  - › **To decrease tension:** turn the lever anti-clockwise.
- Increase tilt tension provides more stability and back support while reclining.

La leva che collega il sedile allo schienale permette di regolare l'intensità del meccanismo di oscillazione. A seconda dell'intensità desiderata, può essere necessario ruotare più volte la leva.

- › **Per aumentare la tensione:** ruotare la leva in senso orario.
  - › **Per diminuire la tensione:** ruotare la leva in senso antiorario.
- Una maggior tensione del meccanismo di oscillazione fornisce maggiore stabilità e supporto alla schiena quando si oscilla.

Le levier qui relie l'assise au dossier permet de régler l'intensité du mécanisme synchronisé d'oscillation. Selon l'intensité désirée, il peut être nécessaire de tourner plusieurs fois le levier.


- › **Pour augmenter la tension:** tourner le levier dans le sens horaire.
- › **Pour diminuer la tension:** tourner le levier dans le sens anti-horaire.  
Une plus forte tension du mécanisme d'oscillation offre une meilleure stabilité et un meilleur appui au dos quand on se bascule.

La palanca que acompaña al respaldo de la silla permite regular la intensidad del mecanismo de oscilación. Según la intensidad deseada, puede que sea necesario rotar un poco mas la palanca.

- › **Para aumentar la tensión:** rotar la palanca en sentido horario.
- › **Para disminuir la tensión:** rotar palanca en sentido anti-horario.  
Una mayor tensión del mecanismo basculante proporciona una mayor estabilidad y sostén a la espalda cuando se mueve.

Der Hebel, die den Sitz mit der Rückenlehne verbindet, erlaubt es den Widerstand der neigbaren Rückenlehne einzustellen. Je nach gewünschter Stärke kann es nötig sein, den Griff mehrmals zu drehen.

- › **Zur Verstärkung der Spannung:** drehen Sie die Griffhülse im Uhrzeigersinn.
- › **Zur Verminderung der Spannung:** drehen Sie die Griffhülse gegen den Uhrzeigersinn.  
Eine höhere Spannung des Schwingmechanismus bietet dem Rücken mehr Stabilität und Abstützung beim Zurücklehnen.



The castors and glides snap into place and are easy to remove.

- > **To remove:** take hold of the glide or castor and pull outwards.
- > **To assemble:** position the pin of the castor or glide inside the hole on the base and press.

Only glides can be mounted on the four-star base.

Le ruote ed i finalini sono fissati a pressione e sono facilmente rimovibili.

- > **Per rimuovere:** afferrare il finalino o la ruota e tirare verso l'esterno.
- > **Per fissare:** posizionare il perno della ruota o del finalino all'interno del foro sulla base e premere.

La base a quattro razze può essere dotata solo di finalini.

Les roulettes et les patins sont fixés à pression et ils sont facilement amovibles.

- › **Pour retirer:** saisir le patin ou la roulette et tirer vers l'extérieur.
- › **Pour fixer:** positionner le pivot de la roulette ou du patin à l'intérieur de l'orifice situé sur la base et appuyer.

La base à quatre branches peut être équipée uniquement de patins.

Las ruedas y los terminales están fijados a presión y pueden extraerse con facilidad.


- › **Para extraerlos:** agarrar el terminal o la rueda y tirar hacia el exterior.
- › **Para fijarlos:** colocar el perno de la rueda o del terminal en el interior del orificio de la base y apretar.

La base de cuatro radios puede estar equipada sólo con terminales.

Die Rollen und die Gleitern werden aufgedrückt und können leicht entfernt werden.

- › **Zum Entfernen:** das Gleiter oder die Rolle und abziehen.
- › **Zum Befestigen:** den Stift der Rolle oder des Gleiterns in die Öffnung stecken und andrücken.

Das 4-armige Fußkreuz kann nur mit Schlußstücken bestückt werden.



This mechanism is standard on models with four star base, and pulls the seat back to its original position.

Questo speciale meccanismo è di serie sulle versioni a quattro razze e consente alla seduta girevole di tornare automaticamente alla posizione originale.

Ce mécanisme spécial est monté de série sur les modèles à quatre branches. Il permet au fauteuil pivotant de se remettre automatiquement en position.

Este mecanismo especial es de serie en las versiones de cuatro radios y permite un asiento giratorio que vuelve automáticamente a la posición original.

Dieser spezielle Mechanismus ist serienmäßig bei den Ausführungen mit vierarmigem Fußkreuz; mit seiner Hilfe kann der drehbare Stuhl automatisch in die Ausgangsposition zurückgedreht werden.



## CARE AND MAINTENANCE

Regularly following maintenance and cleaning instructions, the characteristics of materials and products will last longer.

### **Saddle leather**

ICF leather is strictly tested before being worked. We only select leather having the best features of waterproofing and resistance to rubbing, stains, spots and ageing. Besides its elegant and natural aspect, which is considered a long lasting quality, this leather, contrary to usual tanning systems, is aniline dyed, a system which emphasises its resistance and makes it smooth and pleasant to touch. Vegetable tanning and thickness, enhance the fullness and softness features. This extremely important feature makes the leather evenly coloured so that, in case of scratches, the damage is very small. Furthermore the leather is completely natural; this feature is stressed by the presence of wrinkles and scars which characterise its quality and origin. Due to the natural features of the products, it is not possible to guarantee the perfect matching of the colours between samples and available leather, furthermore any sign or imperfection on the hide is a feature of the leather, showing its authenticity and its natural beauty.

Our leather are not included in the category of the extinction animals mentioned by the convention of Washington and are free of pentachlorophenol.

For normal maintenance and clearing it is suggest to dust regularly with a soft and dry cloth. Spots can be cleaned with damp cloth and mild soap. Dry immediately after the treatment. Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain.

Furthermore it is suggested to use "Leather soft cleaner" and "Leather protection cream".

Leather soft cleaner - is a mild water-based cleaner that can be used on every type of leather. It will clean most soiling as well as water-based stains and unlike other detergents, doesn't contain solvents like alcohol or turpentine. Use the equipped sponge in the "Leather master" kit.

Leather protection cream - provides excellent protection against oil-alcohol based stains as well as helping to resist the effects of daily soiling, creating an invisible, breathable barrier. Apply it to a soft cloth and wipe it on evenly, paying particular attention to high use areas. We recommend fully cleaning and protecting your furniture 2-3 times per year.

### **Aluminium**

To preserve the brilliant finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.

**An updated list of colours and finishes is available on our web site [www.icf-office.it](http://www.icf-office.it)**



## PULIZIA E MANUTENZIONE

Seguendo regolarmente le seguenti istruzioni di pulizia e manutenzione, le caratteristiche dei materiali e dei prodotti verranno mantenute più a lungo nel tempo.

### **Cuoio**

La pelle ICF subisce severi test prima di essere impiegata nella lavorazione e solo quella che risponde a caratteristiche di impermeabilità, resistenza allo sfregamento, alle macchie ed all'invecchiamento, viene selezionata. Oltre all'eleganza della naturalezza, considerato pregio stabile nel tempo, le pelli subiscono un processo di tintura all'anilina e di rifinitura leggera per non alterare il tatto e la naturalezza. La riconcia al vegetale, unita allo spessore, ne esalta le caratteristiche di pienezza e soffici ta. Quest'ultima caratteristica, estremamente importante, rende la pelle uniformemente colorata in tutto il suo spessore per cui in caso di graffio, il danno viene contenuto al minimo. Inoltre la pelle   tutta naturale: tale particolarit  viene evidenziata dalla presenza di rughe e cicatrici che ne caratterizzano la qualit  e l'origine. Proprio per le caratteristiche naturali del prodotto, non   possibile garantire la perfetta rispondenza tra il colore dei campioni e quello delle pelli disponibili ed eventuali segni o imperfezioni riscontrabili sul fiore sono una caratteristica della pelle che ne attesta le genuinit  e la sua naturale bellezza. Le nostre pelli non sono incluse nella categoria degli animali in estinzione citata nella convenzione di Washington e sono esenti da Pentaclorofenolo.

Per una normale pulizia si consiglia di spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.

Si consiglia inoltre l'utilizzo del detergente Leather Soft Cleaner e della crema protettiva Leather Protection Cream, disponibili presso ICF.

Leather Soft Cleaner -   un detergente non aggressivo a base di acqua che pu  essere usato su tutti i tipi di pelle. Pulisce lo sporco, eliminando anche le macchie a base di acqua e a differenza della maggior parte dei detergenti non contiene solventi come alcol o acqua ragia. Utilizzare la spugna in dotazione nel kit Leather Master.

Leather Protection Cream - assicura un'eccellente protezione contro le macchie causate da olio, acqua o alcol; inoltre aumenta la resistenza agli effetti dell'accumulo quotidiano di sporco, creando una barriera traspirante ed invisibile. Utilizzare un panno morbido e pulito distribuendo il prodotto in modo uniforme soprattutto nelle zone soggette a usura.

Si consiglia di pulire e proteggere la pelle 2/3 volte l'anno.

### **Alluminio**

Utilizzare regolarmente un panno morbido e pulito con acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi.

**L'elenco aggiornato dei colori e delle finiture   disponibile sul nostro sito [www.icf-office.it](http://www.icf-office.it)**

## ENTRETIEN

Appliquer régulièrement les conseils de lavage et d'entretien suivants pour conserver plus longtemps les caractéristiques des matériaux et des produits.

### **Cuir sellier**

Le cuir ICF est soumis à des essais rigoureux avant toute transformation. Nous ne sélectionnons que ceux présentant des bonnes caractéristiques d'imperméabilité, de résistance au frottement, aux taches et à l'usure. Outre l'élégance de leur aspect naturel - qualité immuable à long terme, les cuirs sont teintés à l'aniline et ne subissent qu'un finissage léger pour ne modifier ni leur toucher ni leur beauté originale. Le retannage végétal et l'épaisseur, magnifient la douceur et la souplesse. Cette caractéristique, très importante, facilite la distribution uniforme de la couleur dans toute l'épaisseur. Par conséquent, les griffes n'occasionnent qu'un dégât minime. Qui plus est, le cuir est 100% naturel. Cette particularité est d'ailleurs rehaussée par les ridules et les cicatrices propres à la qualité et à l'origine. En raison de ces caractéristiques naturelles, il nous est impossible de garantir la parfaite conformité couleur entre les échantillons et les cuirs disponibles. Toute trace ou toute imperfection de la fleur constituent une caractéristique du cuir et prouvent son authenticité et sa beauté naturelle.

Nos cuirs ne font pas partie de la catégorie des animaux en voie d'extinction protégée par la convention de Washington. Ils ne contiennent pas de Pentachlorophénol.

Pour l'entretien ordinaire, utiliser un chiffon doux et propre. En cas de taches, utiliser un chiffon doux et propre, légèrement imbibé d'eau et de savon neutre, essuyer tout de suite en tamponnant délicatement du bord vers le centre de la tache.

Il est aussi recommandé d'utiliser le nettoyant Leather Soft Cleaner et la crème de protection Leather Protection Cream, disponibles chez ICF. Leather Soft Cleaner - est un nettoyant non agressif à base d'eau qui convient à tous les types de cuir. Il élimine la saleté et les taches à base d'eau. Contrairement à la plupart des nettoyants, il ne contient pas de solvants (pas d'alcool ou d'essence de térébenthine). Utiliser l'éponge fournie dans le kit Leather Master. Leather Protection Cream - assure une protection excellente contre les taches à base d'huile, d'eau ou d'alcool. De plus, ce produit forme une pellicule respirante et invisible qui augmente la résistance à l'accumulation de la saleté jour après jour. Utiliser un chiffon doux et propre pour distribuer uniformément le produit, surtout aux endroits sujets à usure.

Il est conseillé de laver et de traiter le cuir 2/3 fois par an.

### **Aluminium**

Passer régulièrement un chiffon doux et propre, imbibé d'eau et de savon neutre.

**La liste mise à jour des couleurs et des finitions est disponible sur notre site : [www.icf-office.it](http://www.icf-office.it).**

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Si se respetan con regularidad las siguientes instrucciones de limpieza y mantenimiento, las características de los materiales y de los productos se mantendrán a lo largo del tiempo.

### **Cuero**

La piel ICF se somete a severas pruebas antes de ser empleada en la elaboración, y solamente aquella que responde a las características de impermeabilidad, resistencia al roce, a las manchas y al envejecimiento, será seleccionada.

Además de la elegancia de su aspecto natural, considerado como un valor permanente con el paso de los años, las pieles se someten a un proceso de teñido de anilina y de acabado ligero para no alterar el tacto y la naturaleza. El recurtido vegetal, junto con el espesor, potencia las características de plenitud y suavidad. Esta última característica, extremadamente importante, rinde la piel teñida de manera uniforme en todo su espesor por lo que, en caso de rasguños, el daño se reduce al mínimo. Además, la piel es toda natural: dicha particularidad se evidencia aún más gracias a la presencia de arrugas y cicatrices que caracterizan la calidad y la procedencia. Precisamente por las características naturales del producto, no es posible garantizar la perfecta correspondencia entre el color de las muestras y el de las pieles disponibles, y eventuales marcas o imperfecciones que puedan encontrarse en la flor son una característica de la piel que atestigua la autenticidad y su belleza natural. Nuestras pieles no están incluidas en la categoría de los animales en extinción citada en la convención de Washington y no contienen Pentaclorofenol.

Para el despolvado diario de la piel se aconseja pasar regularmente un paño seco y suave. Eventuales manchas pueden eliminarse utilizando solo un paño humedecido con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro. Secar inmediatamente después de esta operación. No frotar, sino limpiar delicadamente en círculos desde el exterior hacia el centro de la mancha.

Se aconseja también el uso del detergente Leather Soft Cleaner y de la crema protectora Leather Protection Cream, disponibles en ICF. Leather Soft Cleaner - es un detergente no agresivo a base de agua que puede utilizarse sobre todo tipo de pieles. Limpia la suciedad, eliminando incluso las manchas a base de agua, y a diferencia de la mayor parte de los detergentes, no contiene disolventes como el alcohol o el aguarrás. Utilizar la esponja incluida en el kit Leather Master.

Leather Protection Cream - asegura una excelente protección contra las manchas producidas por aceite, agua o alcohol; además; aumenta la resistencia contra los efectos de acumulación de la suciedad diaria, creando una barrera transpirante e invisible. Utilizar un paño suave y limpio distribuyendo el producto de manera uniforme, sobre todo en las zonas sujetas al desgaste.

Se aconseja limpiar y proteger la piel 2/3 veces al año.

### **Aluminio**

Utilizar regularmente un paño suave y limpio con agua y jabón neutro.

**La lista actualizada de los colores y acabados está disponible en nuestro sitio web [www.icf-office.it](http://www.icf-office.it).**

## REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn die folgenden Reinigungs- und Pflegehinweise ordnungsgemäß beachtet werden, bleiben die ursprünglichen Merkmale der Materialien und Produkte lange erhalten.

### Leder

Vor der Verarbeitung wird das Leder von ICF strengen Prüfungen unterzogen. Nur, wenn es den Anforderungen in Bezug auf die Undurchlässigkeit, Reibechtheit, Fleck- und Alterungsbeständigkeit entspricht, wird es ausgewählt. Um die Eleganz der Natürlichkeit zu wahren, die einen zeitlosen Wert darstellt, wird das Leder mit Anilin gefärbt und einem nur leichten Finish unterzogen, um seinen Griff und seine Natürlichkeit nicht zu verfälschen. Die pflanzliche Nachgerbung bringt, ebenso wie die Dicke, die Sattheit und Weichheit des Leders zur Geltung. Die letztgenannte Eigenschaft ist besonders wichtig und sorgt dafür, dass das Leder durchgehend gleichmäßig gefärbt ist, so dass Schäden durch Kratzer auf ein Minimum beschränkt sind. Außerdem handelt es sich um ein komplett natürliches Leder: diese Besonderheit zeigt sich in den vorhandenen Falten und Narben, die für Qualität und Echtheit stehen.

Gerade aufgrund dieser natürlichen Produktmerkmale kann daher keine perfekte Übereinstimmung zwischen der Farbe der Muster und jener des verarbeiteten Leders garantiert werden. Eventuelle „Zeichen“ oder Unregelmäßigkeiten auf der Narbe sind ein besonderes Merkmal dieses Leders und Nachweis für seine Ursprünglichkeit und natürliche Schönheit. Unser Leder stammt nicht von vom Aussterben bedrohten Tierarten laut dem Washingtoner Artenschutzabkommen und ist frei von Pentachlorophenol.

Als normale Reinigung wird empfohlen, das Leder regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch abzuwischen. Eventuelle Flecken können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seife beseitigt werden. Anschließend sofort trocknen, dabei nicht reiben, sondern sanft vom Rand des Flecks in Richtung Mitte trocken tupfen. Außerdem für die normale Reinigung wird die Verwendung des Lederreinigers Leather Soft Cleaner und der Schutzcreme Leather Protection Cream empfohlen. Leather Soft Cleaner ist ein nicht aggressive Reiniger auf Wasserbasis, der für alle Lederarten verwendet werden kann. Er beseitigt Schmutz und Flecken auf Wasserbasis und enthält im Gegensatz zu einem Großteil herkömmlicher Reiniger keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Terpentin. Zur Reinigung den im Leather-Master-Kit enthaltenen Schwamm benutzen. Die Leather Protection Cream garantiert einen optimalen Schutz gegen Öl-, Wasser- oder Alkoholflecken, sowie gegen Schmutzansammlungen, indem sie eine atmungsaktive und unsichtbare Schutzschicht bildet. Das Produkt mit einem weichen und sauberen Tuch gleichmäßig auftragen, insbesondere auf den am meisten von Abnutzung betroffenen Bereichen. Es wird empfohlen, das Leder zwei- bis dreimal pro Jahr zu reinigen.

### Aluminium

Regelmäßig mit einem weichen und sauberen Tuch mit Wasser und neutraler Seife reinigen. Keine Lösungsmittel oder Säuren verwenden.

**Die aktuelle Liste der Farben und Ausführungen ist erhältlich auf unserer Website [www.icf-office.it](http://www.icf-office.it)**









# ICF

**ICF S.p.A.**

Via Cassanese, 108 - 20060 Vignate, (MI) Italy

t. +39 02 9508031 f. +39 02 95364012

[icf@icf-office.it](mailto:icf@icf-office.it) - [www.icf-office.it](http://www.icf-office.it)

