




mc 0,375
ft³ 13.2



kg 4,5
lb 9.9

EN: Folk chair in ash wood with a die-cast aluminium support and a cane seat

IT: Sedia Folk in frassino con supporto in pressofusione di alluminio e sedile in paglia di Vienna

DE: Stuhl Folk aus Eschenholz mit Stütze aus druckgussgepresstem Aluminium und Sitzfläche aus Wiener Geflecht

FR: Chaise Folk en frêne avec support en aluminium moulé sous pression et assise en paille de Vienne

ES: Silla Folk de fresno con soporte de aluminio fundido a presión y asiento de paja de Viena

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Ash-wood legs and ash plywood backrest

IT: Gambe in frassino e schienale in multistrato di frassino

DE: Beine aus Eschenholz und Rückenlehne aus Eschen-Multiplex

FR: Pieds en frêne et arrière en multiplis de frêne

ES: Patas de fresno y respaldo en contrachapada de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR



N1

EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



GC



BI



AN

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Cane seat, in a natural color, reinforced with a nylon black yarn

IT: Sedile in paglia di Vienna, color naturale, rinforzata con fili di nylon nero

DE: Sitz aus Wiener Geflecht, naturfarben, verstärkt mit Nylonfäden

FR: Assise en paille de Vienne, couleur naturelle, renforcée avec des fils de nylon noirs

ES: Asiento en paja de Viena, color natural, reforzado con hilos de nylon negro

• FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200



_NERO



AR400



RA100



BL300

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato

DE: Aluminium poliert

FR: Aluminium Poli

ES: Aluminio Pulido



LU

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Gleiter mit austauschbarem Einsatz aus Filz Typ „15“, geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIESAccessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios**Code: KIT/PIEDINO.00.003_100****EN: Polypropylene foot insert Ø17, black, suitable for moquette, carpets, concrete and metal**

IT: Inserto piedino in polipropilene Ø17, nero, adatto per moquette, tappeti, cemento e metallo

DE: Einsatz für Gleiter aus Polypropylen Ø 17, schwarz, geeignet für Teppichboden, Teppich, Zement oder Metall

FR: Embout de pied en polypropylène Ø17, noir, convient aux moquettes, tapis, béton et métal

ES: Inserto taco de polipropileno Ø17, negro, aptos para moqueta, alfombras, hormigón y metal

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to EN 1728:2012 level 2

IT: EN di riferimento 1728:2012 livello 2

EN: Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013

IT: Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012+AC:2013

EN: Seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013

IT: Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS**EN: Test report 283630**

IT: Rapporto di prova 283630

DE: Testbericht 283630

FR: Rapport d'essai 283630

ES: Prueba n° 283630

**EN: FSC™ certified product**

IT: Prodotto certificato FSC™

DE: Zertifiziertes Produkt FSC™

FR: Produit certifié FSC™

ES: Producto certificado FSC™

**EN: 96% demountable product - 91% recyclable material**

IT: Prodotto 96% disassemblabile - 91% materiali riciclabili

DE: Produkt 96% demontierbar - 91% Material recyclingfähig

FR: Produit 96% démontable - 91% recyclable

ES: Producto 96% desmontable - 91% materiales reciclables

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management System
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**

Quality management systems
Sistema di gestione della qualità

**FSC CERTIFICATE**

Certificate Registration SA - COC - 003864
License Code FSC - C114358

