

Buddy Oasi

206E - 207E - 208E - 209E

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli



209E.3
EN: Optional Movable backrests
IT: Schienale mobile opzionale

EN: Pouf with polyurethane foam padded seat and aluminium legs. The cover is waterproof and the outdoor fabric cover is removable. It is possible to transform the pouf into a sofa by positioning one or two mobile backrests.

IT: Pouf con seduta imbottita in poliuretano espanso e gambe in alluminio. La fodera è impermeabile e il rivestimento in tessuto per esterno sfoderabile. È possibile trasformare il pouf in divano posizionando uno o due schienali mobili.


DE: Hocker mit gepolstertem Sitz aus Polyurethanschaum und Beinen aus Aluminium. Der Bezug ist wasserdicht und der Outdoor-Stoffbezug ist abnehmbar. Es ist möglich, den Pouf in ein Sofa zu verwandeln, indem man eine oder zwei mobile Rückenlehnen aufstellt.

FR: Pouf avec assise rembourrée en mousse de polyuréthane et pieds en aluminium. La housse est imperméable et la housse en tissu d'extérieur est amovible. Il est possible de transformer le pouf en canapé en positionnant un ou deux dossiers mobiles.

ES: Puf con asiento acolchado de espuma de poliuretano y patas de aluminio. La funda es impermeable y la funda de tela para exterior es desenfundable. Es posible transformar el puf en sofá colocando uno o dos respaldos móviles.

mm - in

• 206E



Disassembled
Da assemblare




mc 0,455
ft³ 16.1



kg 25,1
lb 55.3

• 207E



Disassembled
Da assemblare




mc 0,475
ft³ 16.8



kg 25,3
lb 55.8

• 208E



Disassembled
Da assemblare



mc 0,865
ft³ 30.5



kg 48,2
lb 106.3

• 209E



Disassembled
Da assemblare



mc 0,885
ft³ 31.3



kg 48,5
lb 106.9

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_BUDDY_OASI_206E_207E_208E_209E_2026.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Multilayer panel, moulded with flexible polyurethane foam (density 29 kg/m³), waterproof and fabric-covered lining

IT: Pannello in multistrato, stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 29 kg/m³), fodera impermeabile e rivestita in tessuto

DE: Mehrschichtige Platte, geformt mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 29 kg/m³), wasserdicht und mit Stoff bezogene

Auskleidung

FR: Panneau multicouche, moulée avec de la mousse de polyuréthane flexible (densité 29 kg/m³), doublure imperméable et recouverte de tissu

ES: Panel multicapa, moldeado con espuma de poliuretano flexible (densidad 29 kg/m³), revestimiento impermeable y revestido de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D(Excluded/Escluso D40÷D44, D120÷D123) - G260÷G263, G270÷G272

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Anodised die-cast aluminium plate with aluminium leg Ø22 mm

IT: Piastra anodizzata in pressofusione di alluminio con gamba in alluminio Ø22 mm

DE: Eloxierte Aluminiumdruckgussplatte mit Aluminiumfuß Ø22 mm

FR: Plaque en aluminium moulé sous pression anodisé avec pied en aluminium Ø22 mm

ES: Placa de fundición de aluminio anodizado con pata de aluminio Ø22 mm

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG BEINE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer, black

IT: Tecnopolimero, nero

DE: Technopolymer, schwarz

FR: Technopolymère, noir

ES: Tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

209E.3

EN: Movable backrests

IT: Schienale mobile

DE: Mobile Rückenlehne

FR: Dossier mobile

ES: Respaldo móvil

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.26 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 7 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 7.3 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,01	0,04	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,4	1,59	YES	80	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	0,66	2,63	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,0048	0,02	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,04	0,16	YES	0	100
PVC Pvc	1	3,98	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	9,7	38,64	NO	0	0
Multilayer Multistrato	12,5	49,80	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,79	3,14	NO	0	0
TOTAL TOTALE	25,1 Kg	--	--	3,8 %	58,2%

EN: Percentages referred to 206E
IT: Percentuali riferite al 206E

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.